

МОДЕЛИ БРАВИ

Нашата компания е специализирана в предоставянето на решения за бизнеса.




МОДЕЛ RF202S

Хотелска брава с безконтактни 125KHz EM/Temic или 13.56MHz Mifare карта
Шилдове от неръждаема стомана;
цвят силвър или голд ,
ЕВРО тип механична част.
Захранване 4 x 1.5V AA Батерии
10 000 отваряния приблизително с една смяна на батерии.
Допълнителен скрит механичен ключ.
Сигнализация при изтощени батерии.
Монтаж без ноебходимост от допълнително
окабеляване.

МОДЕЛ RF31T

Хотелска брава с безконтактни 125KHz EM/Temic или 13.56MHz Mifare карта
Шилдове от неръждаема стомана;
цвят силвър или голд ,
ЕВРО тип механична част.
Захранване 4 x 1.5V AA Батерии
10 000 отваряния приблизително с една смяна на батерии.
Допълнителен скрит механичен ключ.
Сигнализация при изтощени батерии.
Монтаж без ноебходимост от допълнително
окабеляване.





МОДЕЛ RF610

Хотелска брава с безконтактни 125KHz EM/Temic или 13.56MHz Mifare карта

Шилдове от неръждаема стомана;

цвят силвър или голд ,

ЕВРО тип механична част.

Захранване 4 x 1.5V AA Батерии

10 000 отваряния приблизително с една смяна на батерии.

Допълнителен скрит механичен ключ.

Сигнализация при изтощени батерии.

Монтаж без необходимост от допълнително окабеляване.

МОДЕЛ RF8003

Хотелска брава с безконтактни 125KHz EM/Temic или 13.56MHz Mifare карта

Шилдове от неръждаема стомана;

цвят силвър, мед или черен мат ,

АНСИ тип механична част.

Захранване 4 x 1.5V AA Батерии

10 000 отваряния приблизително с една смяна на батерии.

Допълнителен скрит механичен ключ.

Сигнализация при изтощени батерии.

Монтаж без необходимост от допълнително окабеляване.





МОДЕЛ RF8063

Хотелска брава с безконтактни 125KHz EM/Temic или 13.56MHz Mifare карта

Шилдове от неръждаема стомана;

цвят мед или черен мат

АНСИ тип механична част.

Захранване 4 x 1.5V AA Батерии

10 000 отваряния приблизително с една смяна на батерии.

Допълнителен скрит механичен ключ.

Сигнализация при изтощени батерии.

Монтаж без необходимост от допълнително окабеляване.

МОДЕЛ RF800

Хотелска брава с безконтактни 125KHz EM/Temic или 13.56MHz Mifare карта

Шилдове от неръждаема стомана;

цвят силвър или голд

АНСИ тип механична част.

Захранване 4 x 1.5V AA Батерии

10 000 отваряния приблизително с една смяна на батерии.

Допълнителен скрит механичен ключ.

Сигнализация при изтощени батерии.

Монтаж без необходимост от допълнително окабеляване.





МОДЕЛ RF8600

Хотелска брава с безконтактни 125KHz EM/Temic или 13.56MHz Mifare карта
Шилдове от неръждаема стомана;
цвят черен мат или мед
АНСИ тип механична част.
Захранване 4 x 1.5V AA Батерии
10 000 отваряния приблизително с една смяна на батерии.
Допълнителен скрит механичен ключ.
Сигнализация при изтощени батерии.
Монтаж без ноебходимост от допълнително окабеляване.

МОДЕЛ RF520S

Хотелска брава с безконтактни 125KHz EM/Temic или 13.56MHz Mifare карта
Шилдове от неръждаема стомана;
цвят силвър или голд
АНСИ тип механична част.
Захранване 4 x 1.5V AA Батерии
10 000 отваряния приблизително с една смяна на батерии.
Допълнителен скрит механичен ключ.
Сигнализация при изтощени батерии.
Монтаж без ноебходимост от допълнително окабеляване.





МОДЕЛ RF8013

Хотелска брава с безконтактни 125KHz EM/Temic или 13.56MHz Mifare карта
Шилдове от неръждаема стомана;
цвят силвър или голд
АНСИ тип механична част.
Захранване 4 x 1.5V AA Батерии
10 000 отваряния приблизително с една смяна на батерии.
Допълнителен скрит механичен ключ.
Сигнализация при изтощени батерии.
Монтаж без ноебходимост от допълнително окабеляване.

МОДЕЛ VBT861

Хотелска брава с Bluetooth, с КОД или безконтактни 125KHz EM/Temic или 13.56MHz Mifare карта
Шилдове от неръждаема стомана с алуминий;
цвят силвър или голд
АНСИ или ЕВРО тип механична част.
Захранване 4 x 1.5V AA Батерии
10 000 отваряния приблизително с една смяна на батерии.
Допълнителен скрит механичен ключ.
Сигнализация при изтощени батерии.
Монтаж без ноебходимост от допълнително окабеляване.





МОДЕЛ VBN15

Хотелска брава с Bluetooth, с КОД или безконтактни 125KHz EM/Temic или 13.56MHz Mifare карта
Шилдове от неръждаема стомана с алуминий;
цвят черен
Захранване 4 x 1.5V AA Батерии
10 000 отваряния приблизително с една смяна на батерии.
Допълнителен скрит механичен ключ.
Сигнализация при изтощени батерии.
Монтаж без необходимост от допълнително окабеляване.

МОДЕЛ RF120

Хотелска брава с безконтактни 125KHz EM/Temic или 13.56MHz Mifare карта
Шилдове от неръждаема стомана;
цвят силвър, голд или мед
АНСИ тип механична част.
Захранване 4 x 1.5V AA Батерии
10 000 отваряния приблизително с една смяна на батерии.
Допълнителен скрит механичен ключ.
Сигнализация при изтощени батерии.
Монтаж без необходимост от допълнително окабеляване.





МОДЕЛ RF7011

Хотелска брава с безконтактни 125KHz EM/Temic или 13.56MHz Mifare карта
Шилдове от неръждаема стомана;
цвят силвър
ЕВРО тип механична част.
Захранване 4 x 1.5V AA Батерии
10 000 отваряния приблизително с една смяна на батерии.
Допълнителен скрит механичен ключ.
Сигнализация при изтощени батерии.
Монтаж без необходимост от допълнително окабеляване.

МОДЕЛ RF5000

Хотелска брава с безконтактни 125KHz EM/Temic или 13.56MHz Mifare карта
Шилдове от неръждаема стомана;
цвят силвър или голд
АНСИ тип механична част.
Захранване 4 x 1.5V AA Батерии
10 000 отваряния приблизително с една смяна на батерии.
Допълнителен скрит механичен ключ.
Сигнализация при изтощени батерии.
Монтаж без необходимост от допълнително окабеляване.





МОДЕЛ RF210SS

Хотелска брава с безконтактни 125KHz EM/Temic или 13.56MHz Mifare карта
Шилдове от неръждаема стомана;
цвят силвър или голд
АНСИ тип механична част.
Захранване 4 x 1.5V AA Батерии
10 000 отваряния приблизително с една смяна на батерии.
Допълнителен скрит механичен ключ.
Сигнализация при изтощени батерии.
Монтаж без ноебходимост от допълнително окабеляване.

МОДЕЛ RF410SB

Хотелска брава с безконтактни 125KHz EM/Temic или 13.56MHz Mifare карта
Шилдове от неръждаема стомана;
цвят силвър или голд
АНСИ тип механична част.
Захранване 4 x 1.5V AA Батерии
10 000 отваряния приблизително с една смяна на батерии.
Допълнителен скрит механичен ключ.
Сигнализация при изтощени батерии.
Монтаж без ноебходимост от допълнително окабеляване.





МОДЕЛ VFR290

Тъчскрийн брава с пръстов отпечатък, с код или
безконтактна 13.56MHz Mifare карта
Шилдове от Алуминий
цвят силвър
Захранване 4 x 1.5V AA R6 Батерии
12 месеца живот на батериите.
Сигнализация при изтощени батерии.
Монтаж без ноебходимост от допълнително
окабеляване.

МОДЕЛ VBT861

Хотелска брава с Bluetooth, с КОД или
безконтактни 125KHz EM/Temic или 13.56MHz
Mifare карта
Шилдове от неръждаема стомана с алуминий;
цвят силвър или голд
АНСИ или ЕВРО тип механична част.
Захранване 4 x 1.5V AA Батерии
10 000 отваряния приблизително с една смяна на
батерии.
Допълнителен скрит механичен ключ.
Сигнализация при изтощени батерии.
Монтаж без ноебходимост от допълнително
окабеляване.





МОДЕЛ FR1290

Брава с пръстов отпечатък, или с безконтактни 125KHz EM/Temic ,13.56MHz Mifare карти
Шилдове от неръждаема стомана;
цвят сивър, голд или мед
АНСИ тип механична част.
Захранване 4 x 1.5V AA Батерии
10 000 отваряния приблизително с една смяна на батерии.
Допълнителен скрит механичен ключ.
Сигнализация при изтощени батерии.
Монтаж без ноебходимост от допълнително окабеляване.

МОДЕЛ FR130

Хотелска брава с Bluetooth, с КОД или безконтактни 125KHz EM/Temic или 13.56MHz Mifare карта
Шилдове от неръждаема стомана с алуминий;
цвят сивър или голд
АНСИ или ЕВРО тип механична част.
Захранване 4 x 1.5V AA Батерии
10 000 отваряния приблизително с една смяна на батерии.
Допълнителен скрит механичен ключ.
Сигнализация при изтощени батерии.
Монтаж без ноебходимост от допълнително окабеляване.





МОДЕЛ VBN15

Хотелска брава с Bluetooth, с КОД или безконтактни 125KHz EM/Temic или 13.56MHz Mifare карта
Шилдове от алуминий;
цвят черен
Захранване 4 x 1.5V AA Батерии
10 000 отваряния приблизително с една смяна на батерии.
Допълнителен скрит механичен ключ.
Сигнализация при изтощени батерии.
Монтаж без необходимост от допълнително окабеляване.

МОДЕЛ FP15

Хотелска брава с пръстов отпечатък или с безконтактна карта.
Шилдове от цинк и алуминий;
цвят силвър, голд или мед
Захранване 4 x 1.5V AA Батерии
10 000 отваряния приблизително с една смяна на батерии.
Допълнителен скрит механичен ключ.
Сигнализация при изтощени батерии.
Монтаж без необходимост от допълнително окабеляване. Пръстовият отпечатък не се губи при пълно изтощаване на батериите.





МОДЕЛ ВТАС700

Тъчскрийн Устройство за контрол на достъпа за стъклена врата с Bluetooth, с КОД или безконтактни 125KHz EM/Temic или 13.56MHz Mifare карта
Материал алуминий и цинк ;
цвят черен
Захранване 4 x 1.5V AA Батерии
10 000 отваряния приблизително с една смяна на батерии.
Сигнализация при изтощени батерии.
Монтаж без ноебходимост от допълнително окабеляване.

МОДЕЛ VBT300

Устройство - патрон за контрол на достъпа с Bluetooth, с КОД или безконтактни 125KHz EM/Temic или 13.56MHz Mifare карта
Материал алуминий и цинк ;
цвят черен
Захранване 4 x 1.5V AA Батерии
10 000 отваряния приблизително с една смяна на батерии.
Сигнализация при изтощени батерии.
Монтаж без ноебходимост от допълнително окабеляване.





МОДЕЛ WPCL900

Водоустойчиво устройство за контрол на достъпа с Bluetooth, с КОД или безконтактни 125KHz

EM/Temic или 13.56MHz Mifare карта

Материал алуминий и цинк ;

цвят черен

Захранване 4 x 1.5V AA Батерии

10 000 отваряния приблизително с една смяна на батерии.

Сигнализация при изтощени батерии.

Монтаж без необходимост от допълнително окабеляване.

МОДЕЛ MR100

Водоустойчиво устройство „Топка“ за контрол на достъпа с криптиран КОД против кражба.

Материал алуминий и цинк ;


цвят черен

Захранване 2 x 1.5V AA Батерии

8 000 отваряния приблизително с една смяна на батерии.

Сигнализация при изтощени батерии.

Монтаж без необходимост от допълнително окабеляване.



МОДЕЛ ESSW40



Енергоспестител 40 А